

Randomiseringsmodulen



DET O₂ X – **AMI**

Robin Hofmann
Specialistläkare
VO Kardiologi
Södersjukhuset



Randomisering

- klinik gemensam inloggning, ej personbunden
- i regel ett ställe per klinik där randomiseringen sker
t.ex HIA i närheten av MOBIMED stationen



Randomisering 1



SWEDHEART TEST

Detox-AMI

AMI

[Hem](#) [Administrera](#) [Rapporter](#) [Hjälp](#) [Lås sidan](#) [Logga ut](#)

Registrera patient

Typ av personnummer

Svenskt Annat

Personnummer

 *

Börja registrera

Personnummer

Mata in patientens personnummer eller motsvarande.

Personnr kan matas in som

ÅÅMMDDXXXX

eller
ÅÅÅÅMMDD-XXXX



Randomisering 2



SWEDEHEART TEST

UCR Test Detox-AMI

AMI

Hem Administrera Rapporter Hjälp Lås sidan Logga ut

DETO₂X - AMI

Personnummer	<input type="text" value="19820816-0229"/>
Randomiseringstillfälle	<input type="text" value="2013-03-24"/> * Kl. 09:00 *

Inklusionskriterier

Symptom (CBS/ Dyspné) som vid AMI	<input type="text" value="1 Ja"/> *
EKG-kriterier	<input type="text" value="1 Ja"/> *
ST-höjning	<input type="text" value="1 ja"/> *
ST-sänkning	<input type="text" value="0 Nej"/> *
LBBB	<input type="text" value="0 Nej"/> *
T-negativitet	<input type="text" value="0 Nej"/> *
Patologisk Q-våg	<input type="text" value="0 Nej"/> *
Troponinförhöjning	<input type="text" value="1 Ja"/> *
Syremättnad	<input type="text" value="96"/> *

Symptom (CBS/ Dyspné) som vid AMI

Typiska centrala bröstsmärta eller andnöd de senaste 6 timmarna som inger misstanke på akut pågående myokardischemi

Valalternativ:

1 Ja
0 Nej

Förklarande text till alla rubriker



Randomisering 3



SWEDEHEART TEST

UCR Test Detox-AMI

AMI

Hem Administrera Rapporter Hjälp Lås sidan Logga ut

DETO₂X - AMI

Personnummer	19820816-0229
Randomiseringstillfälle	2013-03-24 * Kl. 09:00 *

Troponinförhöjning

Över lokala gränsvärdet för hjärtinfarkt

Valalternativ:

1 Ja
0 Nej

Inklusionskriterier

Symptom (CBS/ Dyspné) som vid AMI	1 Ja *
EKG-kriterier	0 Nej *
Troponinförhöjning	1 Ja *
Syremättnad	96 *

1. Inklusionskriterierna måste vara uppfyllda (EKG och/eller Troponin)

Exklusionskriterier

Ovilja att delta	0 Nej *
Oförmåga att förstå information	0 Nej *
Pågående långtidsbeh. med syrgas	0 Nej *
Hjärtstopp innan randomiseringen	0 Nej *

3. Randomisering

2. Exklusionskriterierna får ej föreligga

Spara



Randomisering 4

Randomisering

Randomiseringsnr

14

Randomiseras till

Ej syrgas

Behandlingsduration

Behandlingsduration påsett O₂/ luft till och med 2013-03-25 02:48 men minst 2013-03-24 20:48. Dokumentera saturation vid behandlingsavslut i CRF.



Randomisering

- Efter randomisering finns patienten automatiskt i klinkens SWEDEHEART lista (startside skapat)
- Sedvanlig registrering hos alla AMI patienter
- På icke-AMI patienter önskas komplett registrering men reducerad ("minimi") registrering är möjligt
- SWEDEHEARTS regionmonitorer är behjälpliga vid problem

